



## **OTOSCOPE SANS FIL**

# Manuel de l'utilisateur DE550/551



#### MERCI D'AVOIR CHOISI UN OTOSCOPE SANS FIL FIREFLY

Pour tirer le meilleur parti des capacités avancées de ce produit, et en faire une utilisation correcte et sans risque, veuillez lire attentivement le présent manuel.

Fabriqué par FIREFLY GLOBAL - 464 COMMON ST, #281, BELMONT, MA 02478, USA

Modèle déposé 2018 par Firefly Global. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de copier de quelque manière que ce soit le présent manuel d'instructions, ou une partie de celui-ci, sans autorisation de Firefly Global (www.fireflyglobal.com).

Firefly Global décline toute responsabilité en cas de blessure, ou pour toute utilisation illégale ou incorrecte de ce produit, susceptible de résulter du non-respect des consignes d'utilisation, instructions, avertissements ou précautions d'usages contenus dans le présent manuel.

Le logiciel intégré au produit est protégé par les droits d'auteur de Firefly Global et de ses fournisseurs. Tous les droits sont réservés. Le logiciel est protégé par les lois américaines et les dispositions des traités internationaux relatives aux droits d'auteur en vigueur dans le monde entier. En vertu de ces lois, le bénéficiaire de la licence a le droit d'utiliser l'exemplaire du logiciel intégré à l'appareil dans le cadre de l'utilisation prévue de l'appareil concerné. Il est interdit de copier, décompiler, désassembler, faire l'ingénierie inverse ou décomposer de toute autre manière le logiciel sous une forme compréhensible à l'œil humain. Il n'y a pas de vente du logiciel ou d'une copie de celui-ci; tous les droits et titres de propriété restent la propriété exclusive de Firefly et/ou de ses fournisseurs.

Avertissement: Toute modification non expressément autorisée par Firefly Global annulera la capacité de l'acheteur à utiliser l'équipement ou à faire jouer la garantie.



# **SOMMAIRE**

Version: 3.9

Introduction	4
Avertissement	
Précautions d'usage	5
Nomenclature	8
Fonctionement	
Mise en place du spéculum:	
Mise en marche de l'appareil:	
Chargement de la batterie:	
Sélection du canal:	
Réglage de la luminosité:	12
Un bouton situé sur le côté gauche de l'otoscope permet à l'utilisateur de régler	12
Utilisation du bouton de capture d'image:	13
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	15
Recommandations de nettoyage et d'entretien	
Recyclage des composants du système	16
Politique De Services	17
Caractéristiques Techniques	18
Garantie & Limitations de Garantie	19
SUPPORT TECHNIQUE	22

#### **INTRODUCTION**

Le système d'otoscope sans fil Firefly se compose d'un otoscope numérique sans fil, d'un récepteur USB compact, d'un logiciel d'utilisation et d'un câble de chargement. Seul un ordinateur équipé d'une prise USB disponible est nécessaire pour l'utilisation du système.

Version: 3.9

Le système d'otoscope sans fil Firefly est conçu pour fonctionner efficacement dans différentes conditions, avec une configuration vidéo standard mise en place au moment de la fabrication. Le logiciel permet à l'utilisateur d'ajuster la plupart des paramètres d'image, et notamment la saturation, la couleur, la luminosité, le contraste et la netteté en fonction des applications souhaitées.

# Équipement nécessaire:

Le système d'otoscopie Firefly nécessite un ordinateur individuel équipé de Mac ou Windows Service Pack 2 ou plus récent et d'une prise USB 1.1 ou 2.0 disponible et un écran d'affichage.

#### Utilisation prévue:

Le système d'otoscope sans fil Firefly est conçu pour l'examen avec grossissement de l'oreille externe, du canal auriculaire et de la membrane du tympan. Une autre utilisation possible est l'éclairage général de la gorge et/ou des cavités nasales, ou l'évaluation de la flexibilité de la membrane du tympan.

#### **Utilisations:**

Le système d'otoscopie sans fil Firefly est conçu pour les utilisations suivants:

- Examens médicaux
- Usage vétérinaire
- Télémédecine

#### Enregistrement de la garantie

Enregistrez votre appareil Firefly à l'adresse suivante <a href="http://www.fireflyglobal.com/warranty-registration/">http://www.fireflyglobal.com/warranty-registration/</a> dans un délai de deux semaines suivant votre achat et conservez l'original de votre facture.

#### Support technique:

Veuillez visiter la section FAQ de notre site Web pour obtenir les dernières informations de dépannage et d'aide complémentaires <a href="http://www.fireflyglobal.com/">http://www.fireflyglobal.com/</a>. Vous pouvez également nous contacter à <a href="mailto:support@fireflyglobal.com">support@fireflyglobal.com</a> du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (heure de l'Est USA).

# **AVERTISSEMENTS & PRECAUTIONS D'USAGE**

Il est important de familiariser l'ensemble du personnel utilisateur aux consignes générales de sécurité ci-dessous. D'autres avertissements et précautions d'usage spécifiques se retrouvent également par ailleurs dans ce manuel.

#### **Avertissement**



■ Les avertissements contenus dans ce manuel signalent toute situation ou pratique susceptible d'entraîner blessure, décès ou maladie si elle n'est interrompue ou corrigée immédiatement.

Version: 3.9

- Ne pas utiliser en présence de produits anesthésiants inflammables.
- Les composants de ce produit ne sont pas réparables ou remplaçables par les utilisateurs. Veuillez faire appel à du personnel d'entretien autorisé pour toute réparation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour l'examen des yeux.
- Cet appareil produit et enregistre des images de référence à partir des données fournies par le logiciel FireflyPro. Ces images de référence ne sont pas conçues à des fins de diagnostic ou de soins médicaux.

# Précautions d'usage




Les précautions d'usage contenues dans ce manuel signalent toute situation ou pratique susceptible d'endommager ou de compromettre le fonctionnement de l'équipement ou d'entrainer une perte de données si elle n'est interrompue ou corrigée immédiatement.

- Veuillez lire attentivement le présent manuel d'instructions pour garantir une performance optimale et la sécurité des patients
- Ne pas utiliser l'otoscope Firefly si les composants du système apparaissent endommagés. Contactez notre service clients pour une assistance immédiate.
- Ne pas désinfecter le système d'otoscopie Firefly au moyen de produits à base de glutaraldéhyde, de gaz d'oxyde d'éthylène, de vapeur ou de tout autre gaz ou liquide désinfectant.

- **Version: 3.9**
- Le connecteur de signal de sortie (prise USB) est conçu exclusivement pour se connecter aux appareils conformes à la norme IEC 60601-1 ou aux autres normes IEC (IEC 60950 par exemple) selon l'appareil concerné. La connexion d'autres appareils au système d'otoscopie Firefly n'est pas permise.
- Ce produit est conforme aux normes en vigueur en matière d'interférences électromagnétiques et ne devrait donc pas causer de problèmes à d'autres appareils ou être affecté par ceux-ci. Par précaution, évitez néanmoins d'utiliser cet appareil à proximité d'autres équipements.
- Ne pas utiliser d'alcool, de produits chimiques ou d'eau sur la lentille. Toute pénétration de liquide dans le système optique de l'appareil est susceptible d'en endommager les composants internes.

# **LISTE DE VERIFICATION**

Pour commencer, veuillez vérifier que le produit livré contient l'ensemble des éléments ci-dessous. En cas d'élément manquant, veuillez contacter le vendeur.




Adaptateur de courant x 1 100-240V AC vers 5V USB DC Note : la forme de l'adaptateur peut varier

Spéculums (S/M/L) x 5





# **NOMENCLATURE**




# **FONCTIONEMENT**

# Mise en place du spéculum:



Seul les spéculums originaux conçus pour l'otoscope Firefly peuvent être installés.



Enfoncez le spéculum dans la rainure circulaire à l'avant de l'otoscope. Pour retirer le spéculum, tirez simplement dessus.

Vérifiez que le spéculum tient bien en place pour le bon fonctionnement de l'appareil.

**Version: 3.9** 

# Installation du logiciel:

Avant d'utiliser l'otoscope Firefly pour la première fois, vous devez effectuer l'installation du logiciel FireflyPro en suivant les instructions figurant sur le CD d'installation. Le logiciel FireflyPro pour Mac est disponible en téléchargement sur notre site Web.


# Établir la connexion avec le PC:

Branchez le récepteur compact dans la prise USB de l'ordinateur.



## Mise en marche de l'appareil:

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt situé à l'arrière de l'otoscope pour allumer l'appareil. Un voyant lumineux s'allumera pour confirmer que l'appareil est en marche.





#### Chargement de la batterie:

#### ■ Durée de fonctionnement:

L'otoscope sans fil Firefly dispose d'une batterie intégrée au lithium de haute performance qui permet plus de 2,5 heures de fonctionnement autonome en continu.

#### ■ Chargement de la batterie:

La batterie incorporée peut être rechargée au moyen de la mini-prise USB située à l'arrière l'otoscope en utilisant le câble USB DC fourni avec l'appareil. Celui-ci doit être branché à la prise USB d'un ordinateur ou à "l'adaptateur électrique USB", qui peut se brancher directement dans une prise électrique.

#### ■ Protection contre les surcharges:

Le circuit de protection contre les surcharges évite de surcharger la batterie lorsque celle-ci est pleine et que le voyant (« Indicator ») passe au vert.

#### Voyant de charge :

Ce voyant est normalement rouge lorsque l'appareil est allumé, mais il devient bleu lorsque la batterie n'a plus que 30 minutes ou moins de réserve.




La batterie au lithium est un composant délicat et « consommable. » Elle est conçue pour fonctionner pendant des années et bénéficie d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat pour tout défaut. Pour tout problème concernant la batterie, veuillez contacter immédiatement notre service client. Tout remplacement de la batterie par une personne non autorisée ou par une autre batterie non autorisée risquerait d'endommager le système et d'annuler la garantie globale.

#### Sélection du canal:


Un bouton de réglage situé sur le côté droit de l'otoscope permet aux utilisateurs de sélectionner i canal de communication sans fil. Le récepteur et l'otoscope doivent tous deux être réglés sur le mêr canal pour pouvoir fonctionner :

- ◆ CH 1: Canal 1
- ♦ CH 2: Canal 2
- ◆ CH 3: Canal 3
- ◆ CH 4: Canal 4



#### Tenue recommandée de l'appareil:

Il est conseillé de tenir l'otoscope avec le couvercle transparent tourné vers l'avant et le pouce placé autour de l'appareil. Cette position offre une relative stabilité tout en autorisant le réglage de la lentille de vue. L'index reste libre pour pouvoir tourner et ajuster le bouton de réglage de la mise au point (cf. figure ci-dessous).




# Réglage de la luminosité:

Un bouton situé sur le côté gauche de l'otoscope permet à l'utilisateur de régler

l'intensité de l'éclairage LED:


◆ Vers l'arrière : pour réduire la luminosité

◆ Vers l'avant : pour augmenter la luminosité



## Utilisation du bouton de capture d'image:


Pressez puis relâchez le bouton de capture d'image pour prendre des photos. Le système générera un bruit d'obturateur à partir du haut-parleur de l'ordinateur en guise de confirmation.



# Mise au point:

La molette de mise au point permet régler la netteté d'image en fonction de la distance relative de l'élément observé. Lorsqu'un grossissement plus élevé est nécessaire, tourner la molette de mise au point vers la gauche (voir ci-dessous). Lorsque vous souhaitez un champ de vision plus large, reculez l'otoscope et tournez la molette de mise au point vers la droite.

**Mise au point libre** : faire tourner le bouton pour régler la mise au point de l'image.




#### Mise en attente et arrêt de l'appareil:

Pour éteindre l'appareil momentanément ou cesser de l'utiliser, pressez et relâchez le bouton de marche/arrêt sur la position « OFF ».



Ensuite, quittez le logiciel FireflyPro. Vous pouvez ensuite retirer le récepteur USB de l'ordinateur.



#### **ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

#### Recommandations de nettoyage et d'entretien

Le dermatoscope numérique Firefly est conçu pour assurer plusieurs années bon fonctionnement s'il est correctement entretenu. Un nettoyage soigneux et une utilisation en douceur sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Version: 3.9

N'essayez pas de désinfecter ou de nettoyer le dispositif Firefly avec des produits à base de glutaraldéhyde, à l'oxyde d'éthylène gazeux, de la vapeur ou tout autre désinfectant liquide ou gazeux. Les autoclaves ne peuvent pas être utilisés car la chaleur et l'humidité endommageraient les composants.

N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de bains. Toute pénétration de liquide dans I l'ensemble optique est susceptible d'endommager les composants internes. Comme il existe plusieurs petites ouvertures, les liquides pourraient facilement atteindre les cartes de circuits imprimés et endommager les composants électroniques.

L'extérieur de l'appareil et son embout en plastique transparent peuvent être nettoyés avec un chiffon non pelucheux imbibé d'une solution alcoolique. Alternativement, vous pouvez utiliser des lingettes désinfectantes CaviWipes (ou similaires) qui génèrent peu de liquide lors de leur utilisation. Veuillez consulter les indications spécifiques du fabricant des lingettes pour un mode d'emploi approprié.

Essuyez l'extérieur de l'appareil en nettoyant toutes les surfaces externes. Des précautions devraient être prises pour empêcher l'excès de liquide de s'infiltrer dans les composants internes.

Retirez l'embout en plastique transparent et essuyez comme décrit ci-dessus. De plus, cet embout plastique peut être trempé dans de l'alcool ou dans une autre solution désinfectante lorsqu'il n'est pas attaché à l'appareil.

N'appliquez pas d'alcool, de produits chimiques ou d'eau sur les lentilles. Les solutions pénétrant dans l'ensemble optique sont susceptibles d'endommager les composants internes.

Le dermatoscope doit être rangé dans un endroit sûr où il ne sera pas sujet à des des chocs intempestifs. Veillez également à ne pas laisser tomber l'appareil sur une surface dure, au risque d'endommager l'ensemble optique ainsi que d'autres composants internes.

# PRAXISDIENST Matériel médical depuis 1953 Commandez ici!

Version: 3.9

#### Recyclage des composants du système



#### Au sein de l'UE

Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères non triées. Déposez-le dans une collecte distincte conformément à la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

En cas de contamination du produit, cette directive ne s'applique pas. Veuillez contacter notre service client pour des informations plus spécifiques..



#### En dehors de l'UE

Lorsque ce produit et ses composants arrivent en fin de vie, veuillez les recycler conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

# POLITIQUE DE SERVICES

Toute réparation sur un appareil sous garantie doit être effectuée ou autorisée par Firefly ou l'un de ses revendeurs autorisés. Toute réparation non autorisée aura pour effet d'annuler la garantie. En outre, qu'elle soit ou non couverte par la garantie, toute réparation du produit doit être effectuée par du personnel d'entretien certifié par Firefly.

Version: 3.9

Si le produit ne fonctionne pas correctement, ou si vous avez besoin d'assistance, d'une réparation ou de pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur Firefly.

Avant de contacter votre revendeur, essayez de reproduire le problème et vérifiez tous les accessoires pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème. Au moment d'appeler, soyez prêt à fournir les informations suivantes:

- Nom du produit, numéro de modèle et description détaillée du problème.
- Numéro de série de votre produit (le cas échéant).
- Nom complet, adresse et numéro de téléphone de votre établissement.
- Pour les réparations ou les pièces de rechange non couvertes par la garantie, un numéro de bon de commande (ou de carte de crédit).
- Pour les commandes de pièce de rechange, le numéro des pièces souhaitées.

Si votre produit nécessite une réparation au titre de la garantie, d'une extension de celle-ci ou hors garantie, veuillez contacter votre revendeur Firefly. Un agent de service à la clientèle vous assistera et fera tout son possible pour vous dépanner par téléphone afin d'éviter tout renvoi inutile. Si le renvoi de l'appareil ne peut être évité, l'agent enregistrera toutes les informations nécessaires et vous donnera un numéro d'autorisation de retour, ainsi que l'adresse d'expédition correspondante. Un numéro d'autorisation de retour doit être obtenu avant tout envoi d'appareil.

Si vous devez renvoyer votre produit pour réparation, veuillez respecter les consignes d'emballage suivantes:

- Débranchez tous les câbles, capteurs, cordons d'alimentation et produits auxiliaires (le cas échéant) avant d'emballer l'appareil, à moins que vous ne soupçonniez qu'ils soient associés au problème.
- Dans la mesure du possible, utilisez le carton et les matériaux d'emballage d'origine.
- Insérez une liste d'expédition et le numéro d'autorisation de renvoi.

Il est conseillé d'assurer tous les produits retournés. Toute plainte pour perte ou dommage du produit relève de la responsabilité de l'expéditeur.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Spécification
Poids	100g environ
	Longueur: 11,4 cm
Dimensions (env.)	Hauteur: 3,7 cm
	Largeur: 3,7 cm
Ratio	USB 5 VDC, 150mA
Protection contre la	IPXØ
pénétration de liquides	11700
Conditions d'utilisation	
Température	+10°C à +40° C
Humidité relative	30% à 75% sans condensation
Altitude	700 à 1060 hPa
Conditions de stockage et d'envoi	
Température	-20°C à +49°C
Humidité relative	95% max. sans condensation
Puissance sans fil	Moins de 10mW
Sensibilité	-87dBm
Puissance sonore	47dBm
Résistance de l'antenne	50Ω
Nombre de canaux	4
Couverture	Plus de 10 mètres en terrain ouvert
Batterie (au lithium)	Plus de 2.5 heures d'utilisation continue
Capacité	800mAh (batterie au lithium)
Entretien	Uniquement par le personnel autorisé
Normes de sécurité	Conforme aux normes FCC, CE et RoHS

**Version: 3.9** 

# **GARANTIE & LIMITATIONS DE GARANTIE**

#### Garantie limitée sur le matériel (via les distributeurs et revendeurs Firefly)

Les produits Firefly Global sont vendus avec une garantie limitée d'un an sur le matériel. Cette garantie est mise en œuvre par l'intermédiaire du réseau de revendeurs et d'agents autorisés de Firefly. Pour faire jouer la garantie, veuillez contacter le magasin, le distributeur ou le site internet auprès duquel vous avez acheté le produit.

Version: 3.9

#### Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie limitée sur le matériel ?

La garantie limitée sur le matériel couvre les défauts de matériaux et de fabrication présentés par les équipements Firefly Global.

#### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée sur le matériel ?

La garantie limitée sur le matériel ne s'applique pas dans aux éléments suivants :

- Les logiciels, comprenant le système d'exploitation et le logiciel intégré aux équipements physiques vendus par Firefly
   Global
- Les problèmes résultant :
  - De causes externes, telles que les accidents, abus, mauvaises utilisations ou problèmes d'alimentation
  - De réparations non autorisées par Firefly Global
  - D'une utilisation non conforme aux consignes d'utilisation de l'appareil
  - Du non-respect des consignes d'utilisation du produit
  - De problèmes causes par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par Firefly Global
- Les produits dont le numéro de série est manquant ou a été altéré
- Les produits dont Firefly Global ou ses distributeurs n'ont pas reçu le paiement
- L'usure normale

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE (OU D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE). LA RESPONSABILITÉ DE FIREFLY GLOBAL CONCERNANT TOUT DÉFAUT OU MALFACON SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFAILLANT DANS LES TERMES PRÉVUS AUX PRESENTES. TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE ATTACHÉE AU PRODUIT, COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE MENTIONNÉE SUR VOTRE FACTURE OU SUR LE BORDEREAU D'EXPÉDITION. AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE, NE SERA APPLICABLE APRÈS EXPIRATION DE LA GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS REFUSENT LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE CERTAINES GARANTIES IMPLICITES. LA PRÉSENTE LIMITATION DE GARANTIE PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION.

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ ALLANT AU-DELÀ DES RECOURS PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SUR LE MATERIEL, OU POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS SY LIMITER, TOUTE RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DE RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES À VOTRE ENCONTRE EN CAS DE DOMMAGE, POUR TOUTE INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS, OU POUR LA PERTE DE DONNÉES OU DE LOGICIEL. NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT EXCÉDER LE MONTANT PAYÉ POUR L'ACHAT DU PRODUIT OBJET DE LA RÉCLAMATION. CE MONTANT CONSTITUE LE MONTANT MAXIMUM DE NOTRE RESPONSABILITÉ.

#### Quelle est la durée de la garantie limitée sur le matériel ?

La garantie limitée sur le matériel de l'ensemble des produits Firefly Global commence a la date du bordereau d'expédition, de la facture ou du récépissé. La durée de la garantie n'est pas prolongée par le remplacement ou la réparation du produit ou de l'une de ses pièces. Firefly Global se réserve le droit de modifier le champ ou la durée d'application de la garantie limitée sur le matériel, à son entière discrétion, mais sans effet rétroactif.

#### Comment procéder pour faire jouer la garantie ?

Veuillez contacter le magasin, le distributeur ou le site internet auprès duquel vous avez acheté le produit avant la date d'expiration de la garantie.

#### Que fera Firefly Global?

Firefly Global, ou ses agents ou revendeurs autorisés, assureront la réparation de tout matériel Firefly Global retourné présentant un défaut du matériel ou de fabrication. Si Firefly Global ou ses agents autorisés ou ses revendeurs ne sont pas en mesure de réparer votre produit, nous remplacerons celui-ci par un produit comparable neuf ou reconditionné.

Lors de votre contact avec l'un de nos agents ou revendeurs autorisés par téléphone ou courrier électronique, vous recevrez un numéro d'autorisation de retour à inclure dans votre envoi. Vous devez nous retourner le produit dans son emballage d'origine, ou un emballage équivalent, tous frais d'expédition prépayés, en assurant votre colis ou en acceptant le risque que votre produit soit perdu ou endommagé en cours de transit. Le produit vous sera renvoyé après réparation ou remplacement. Les frais d'expédition du produit réparé ou du produit de remplacement seront payés par le revendeur ou l'agent autorisé, à la condition que votre adresse d'expédition se trouve dans le même pays que l'agent ou le revendeur concerné. Le produit sera sinon expédié en port dû.

S'il s'avère que le problème ne relève pas de notre garantie limitée, vous serez notifié et informé des alternatives de réparation possibles à vos frais.

#### Comment réparerez-vous mon produit ?

Nous utilisons des pièces neuves ou reconditionnées en provenance de divers fabricants pour les réparations effectuées au titre de la garantie ou la construction de pièces ou systèmes de rechange. Les pièces ou systèmes reconditionnés sont des pièces ou systèmes qui ont été retournés à Firefly Global, certains sans avoir jamais été utilisé(e)s. Toutes nos pièces et systèmes font l'objet

P	٠,	

#### **Manuel de l'utilisateur pour l'otoscope Firefly DE550/551**

**Version: 3.9** 

d'inspections et d'essais pour en garantir la qualité. Les pièces et systèmes de rechange sont garantis pour la durée de garantie résiduelle du produit acheté à l'origine. Les pièces retirées des produits ayant été réparés restent la propriété de Firefly Global.

La garantie limitée sur le matériel est-elle transférable ?

Les garanties limitées sur le matériel ne sont pas transférables.

# **SUPPORT TECHNIQUE**

Veuillez visiter la section FAQ de notre site Web pour obtenir les dernières informations de dépannage et d'aide complémentaires <a href="http://www.fireflyglobal.com/">http://www.fireflyglobal.com/</a>. Vous pouvez également nous contacter à <a href="mailto:support@fireflyglobal.com">support@fireflyglobal.com</a> du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (heure de l'Est USA)

Version: 3.9



# Merci d'avoir choisi Firefly.



www.fireflyglobal.com